



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

от 07.09.2022г № 1106
15час. 00 мин.

413111, Саратовская область, г.Энгельс, пр. Строителей, д.4а

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки Врио начальника Восточного территориального Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Черных В.А. № КНМ 64220041000101133771 от 12.07.2022г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Афанасьевой Надеждой Михайловной главным-специалистом экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
 - 1) Маркушина Ольга Михайловна помощник санитарного врача фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе"
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);эксперты (экспертные организации):
 - 1) главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Головкова Татьяна Михайловна,
 - 2) заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Павлова Наталья ПетровнаАттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018 г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 35 "Аленушка-1" г. Ершова Саратовской области" (далее – МДОУ "Детский сад № 35 "Аленушка-1" г. Ершова Саратовской области").
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 413502, Саратовская область, Ершовский р-н, г. Ершов, ул. им Некрасова, д.3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МДОУ "Детский сад № 35 "Аленушка-1" г. Ершова Саратовской области", ИНН 6413007150, ОГРН 1036401300022, 413502, Саратовская область, Ершовский р-н, г. Ершов, ул. им Некрасова, д.3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "25" 08_2022 г., 12__ час. __30__ мин.

по "25" 08_2022 г., 15__ час. __30__ мин.

с "07" 09_2022 г., 14__ час. __00__ мин.

по "07" 09_2022 г., 15__ час. __00__ мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 часа 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "25" августа 2022 г., 12 час. 30 мин.

по "25" августа 2022 г., 15 час. 30 мин.

по месту: 413502, Саратовская область, Ершовский р-н, г. Ершов, ул. им Некрасова, д.3.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 25.08.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "25" августа 2022 г., 12 час. 30 мин.

по "25" августа 2022 г., 15 час. 30 мин

по месту: 413502, Саратовская область, Ершовский р-н, г. Ершов, ул. им Некрасова, д.3.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол отбора проб от 25.08.2022г.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек, журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды, график смены питьевой воды, журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, перспективного 10-ти дневного меню; технологических карт на приготовляемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнала здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников, договора поставки пищевых продуктов или полуфабрикатов, документы подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблоке, договор на вывоз ТБО, договор на проведение профилактической дератизации, акт выполненных работ по дератизации протоколов исследования ЭРОА (эквивалентная равновесная объемная активность) изотопов радона и МЭД (мощность эквивалентной дозы) гамма-излучения в эксплуатируемых помещениях.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- В весенний период при смене песка, в песочнице, на игровой площадке, не проведено его исследование на соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).
- Не проводится химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей (матрацы, подушки), что является нарушением требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.
- В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в дошкольном учреждении не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и контроль за их проведением, что является нарушением требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.
- Отсутствует информация о проведении обследований детей на гельминтозы и кишечные протозоозы, что является нарушением п.3342, п.3343, п.3344, п.3345, п.3360 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21).
- На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, а именно старшей группе (игровая, туалет), группа ОВЗ (игровой), 2 мл. группе, в логопедической группе, что являются нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
- Во всех туалетах дошкольного учреждения не оборудованы кабины с дверями, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
- В туалете для сотрудников к раковине отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

- Суточные пробы храниться менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд, так на момент проверки 24.08.2022г. отсутствовали пробы от 22.08.2022г., что является нарушением требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- В питании детей допускается блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, а именно: Концентраты пищевые. Сладкие блюда. Кисель с ароматом "Брусники" на натуральном соке +12 витаминов ТУ - 9195-003-96539815-2011 (46шт. по 220гр.), что является нарушением требований п.8.1.2, Приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- На пищеблоке в не исправном состоянии вентиляционная система, что является нарушением требований п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
- Меню, используемое в питании детей, разработано без учета требований СанПиН по массе порций блюд, а именно закуска в обед для детей 3-7 лет, что является нарушением п. 8.1.2, Приложение № 9 (Таблица 1) к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Представленные технологические карты наготавливаемые блюда не утвержденным руководителем организации, что является нарушением требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- В пищеблоке при приготовлении блюд не обеспечена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением требований п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Помещение пищеблока не оснащено достаточным количеством моечного оборудования, а именно отсутствует раковина для мытья рук в зоне готовой продукции, раковины для обработки птицы в зоне сырой продукции, и производственными столами - стол для обработки птицы в зоне сырой продукции, что не соответствует гигиеническим нормативам по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, установленным СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.18) и является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение о проведении выездной плановой проверки № КНМ 64220041000101133771 от 12.07.2022г.
- 2) Протокол осмотра от 25.08.2022г.
- 3) Протокол отбора проб от 25.08.2022г.
- 4) Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе".
- 7) Экспертное заключение фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе".
- 8) Предписание об устранении нарушений законодательства № 141/06 от 07.09.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные

проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Афанасьева Надежда Михайловна
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Афанасьева
Надежда
Михайловна

Подписано
цифровой подписью:
Афанасьева Надежда
Михайловна

Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьева Надежда Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Направлен на эл. почту: d-s.alenushka35@yandex.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

410028, г. Саратов, ул. Вольская., д. 7

Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarrpn@san.ru, http:www.64.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 07.09.2022г. № 141/06

Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 4а
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)

Афанасьевой Надеждой Михайловной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения плановая проверка проведена в соответствии с решением Врио начальника Восточного территориального Управления Роспотребнадзора по Саратовской области В.А. Черных № КНМ 64220041000101133771 от 12.07.2022г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «12» июля 2022г. № 1106 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 35 "Аленушка-1" г. Ершова Саратовской области" (далее –МДОУ "Детский сад № 35 "Аленушка-1" г. Ершова Саратовской области") ИНН 6413007150, ОГРН 1036401300022, 413502, Саратовская область, Ершовский р-н, г. Ершов, ул. им Некрасова, д.3.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- В весенний период при смене песка, в песочнице, на игровой площадке, не проведено его исследование на соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- Не проводится химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей (матрацы, подушки), что является нарушением требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

- В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в дошкольном учреждении не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и контроль за их проведением, что является нарушением требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

- Отсутствует информация о проведении обследований детей на гельминтозы и кишечные

протозоозы, что является нарушением п.3342, п.3343, п.3344, п.3345, п.3360 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21).

- На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, а именно старшей группе (игровая, туалет), группа ОВЗ (игровой), 2 мл. группе, в логопедической группе, что является нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

- Во всех туалетах дошкольного учреждения не оборудованы кабины с дверями, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

- В туалете для сотрудников к раковине отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

- Суточные пробы храниться менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд, так на момент проверки 24.08.2022г. отсутствовали пробы от 22.08.2022г., что является нарушением требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- В питании детей допускается блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, а именно: Концентраты пищевые. Сладкие блюда. Кисель с ароматом "Брусники" на натуральном соке +12 витаминов ТУ - 9195-003-96539815-2011 (46шт. по 220гр.), что является нарушением требований п.8.1.2, Приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- На пищеблоке в не исправном состоянии вентиляционная система, что является нарушением требований п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- Меню, используемое в питании детей, разработано без учета требований СанПиН по массе порций блюд, а именно закуска в обед для детей 3-7 лет, что является нарушением п. 8.1.2, Приложение № 9 (Таблица 1) к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Представленные технологические карты на приготовляемые блюда не утвержденным руководителем организации, что является нарушением требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- В пищеблоке при приготовлении блюд не обеспечена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением требований п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Помещение пищеблока не оснащено достаточным количеством моечного оборудования, а именно отсутствует раковина для мытья рук в зоне готовой продукции, раковины для обработки птицы в зоне сырой продукции, и производственными столами - стол для обработки птицы в зоне сырой продукции, что не соответствует гигиеническим нормативам по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, установленным СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.18) и является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":

МДОУ "Детский сад № 35 "Аленушка-1" г. Ершова Саратовской области"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии с требованиями п.п. 2.11.1, 2.11.5, 2.9.5, 2.7.5, 2.4.11, 2.6.5, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г №28, п.п. 8.1.10, 8.1.2, 2.15, 2.8, 2.5, 2.7, 2.9 Приложение № 6, № 9 (Таблица № 1) к СанПиН 2.3/2.4.3590-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.3342, п.3343, п.3344, п.3345, п.3360,

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21), Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21):

1. В дошкольном учреждении обеспечить организацию и проведение мероприятий по дезинсекции и контроль за их проведением.
2. Обеспечить проведение ежегодного обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы.
3. Обеспечить хранение суточных пробы храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд.
4. В питании детей не допускать блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов.
5. Меню (3-7 лет), используемое в питании детей, разработать с учетом требований п. 8.1.2, Приложения № 9 (Таблицы № 1) к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6. Все технологические карты наготавливаемые блюда должны быть утверждены руководителем организации.

Срок исполнения 01.12.2022г.

1. Обеспечить проведение в весенний период при смене песка, в песочнице, на игровой площадке его исследование на соответствие гигиеническим нормативам.
2. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (не реже 1 раза в год).
3. На отопительных приборах обеспечить ограждающие устройства, а именно старшей группе (игровая, туалет), группа ОВЗ (игровой), 2 мл. группе, в логопедической группе.
4. Во всех туалетах дошкольного учреждения оборудовать кабины с дверями.
5. В туалете для сотрудников к раковине обеспечить подводку горячей воды.
6. Обеспечить исправную работу на пищеблоке вентиляционной системы.
7. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешницу) из дерева твердых лиственных пород.
8. В пищеблоке при приготовлении блюд обеспечить последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции.
9. Обеспечить помещения пищеблока достаточным количеством моечного оборудования, а именно раковиной для мытья рук в зоне готовой продукции, раковиной для обработки птицы в зоне сырой продукции, и производственными столами - столом для обработки птицы в зоне сырой продукции.

Срок исполнения 01.09.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую МДОУ "Детский сад № 35 "Аленушка-1" г. Ершова Саратовской области" Верескун Наталью Николаевну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом

предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области	Афанасьев а Надежда Михайлов на	Подписано цифровой подписью: Афанасьева Надежда Михайловна	Афанасьева Н.М.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.	_____	_____	_____
	(подпись)	(подпись)	(инициалы и фамилия)